Befestigung von Schildern auf Rohrsteher (Stahl oder Aluminum) DM des Stehers (XX) = 48, 60, 76 oder 90 mm



Schilder, flache Ausführung: KC Laschen

Formate	Größen	ahan	mitte	unton	-1141	Formate	Größen	ahan	mitte	unton
		oben	mille	unten	einseitige			oben	mille	unten
Gefahrenzeichen	700	KAEXXKC15		KAEXXKC44	Befestigung	Verbots- u. Gebots=	480	KAEXXKC25		KAEXXKC25
	1000	KAEXXKC25		KAEXXKC62		zeichen	670	KAEXXKC44		KAEXXKC44
	1500	KAEXXKC31	KAEXXKC75	KAEXXKC96	-		960	KAEXXKC62		KAEXXKC62
					C. II		1200	KAEXXKC96		KAEXXKC96
Halt	630x630	KAEXXKC44		KAEXXKC44	C. 20. 20.	Hinweiszeichen und	310x310	KAEXXKC15		KAEXXKC15
	940x940	KAEXXKC62		KAEXXKC62		Quadrate	470x470	KAEXXKC25		KAEXXKC25
	1160x1160	KAEXXKC96		KAEXXKC96			630x630	KAEXXKC44		KAEXXKC44
							960x960	KAEXXKC62	KAEXXKC96	KAEXXKC62
Vorrangstraße	470x470	KAEXXKC25		KAEXXKC25	beidseitige Befestigung	Hinweiszeichen	470x630	KAEXXKC25		KAEXXKC25
	630x630	KAEXXKC44		KAEXXKC44			630x960	KAEXXKC44	KAEXXKC62	KAEXXKC44
	960x960	KAEXXKC62	KAEXXKC96	KAEXXKC62			960x1200	KAEXXKC75	KAEXXKC96	KAEXXKC75
$\overline{}$										
Zusatztafeln	310x150	KAEXXKC15		KAEXXKC15	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wegweiser / Einbahn	960x310	KAEXXKC62		KAEXXKC62
	400x150	KAEXXKC25		KAEXXKC25			1150x310	KAEXXKC62		KAEXXKC62
	480x150	KAEXXKC25		KAEXXKC25			1460x310	KAEXXKC96		KAEXXKC96
	960x960	KAEXXKC62		KAEXXKC62						
Leitbaken Bahnbaken	250x1000	KAEXXKC15	KAEXXKC25	KAEXXKC15		Leitwinkel	470x700	KAEXXKC25	KAEXXKC47	KAEXXKC25
	310x630	KAEXXKC15	KAEXXKC31	KAEXXKC15			600x900	KAEXXKC44	KAEXXKC90	KAEXXKC44
	310x960	KAEXXKC15	KAEXXKC31	KAEXXKC15					Sonderlasche	
	310x1150	KAEXXKC15	KAEXXKC31	KAEXXKC15						
	380x1200	KAEXXKC25	KAEXXKC38	KAEXXKC25						

Schilder, Alform-Ausführung: U-Laschen

Formate	Größen	oben	mitte	unten
alle Formate, alle Größen		KBEXXU		KBEXXU
alle Formate, alle Größen		KDEXXU		KDEXXU

einseitige Befestigung

KDEXXU

KBEXXU



beidseitige Befestigung





KDDXXU





Schilder, Formline-Ausführung: F-Laschen

Formate	Größen	oben	mitte	unten
alle Formate, alle Größen		KBEXXF		KBEXXF

einseitige Befestigung



beidseitige Befestigung



Klemmteil:

Befestigung von Schildern auf I-Steher



Formate	Größen	oben	Versteifungs- profil	unten
Schilder mit Alform-Profil	alle	KS00LA	KS00LA	KS00LA
Schilder mit Alform-Profil	alle	KS00LB	KS00LB	KS00LB

KS00LA



KS00LB



Befestigung von Schildern auf Gitterrohrmast

Formate	Größen	oben	Versteifungs- profil	unten	
Schilder mit Alform-Profil	alle	KDEXXU	KDEXXU	KDEXXU	
Schilder mit Alform-Profil	alle	KBEXXU	KBEXXU	KBEXXU	

KDEXXU



KBEXXU



Befestigung von Schildern in Rohrrahmen

Formate	Größen	oben	seitlich links und rechts	unten	
flache Schilder, alle Formate	alle	KRRZBXX	KRRZBXX	KRRZBXX	

KRRZBXX

